



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WA.ZUZ.5.421.1.128.2018.PK

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 ust. 1 pkt 6, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 65 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4, jak również: art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1, art. 415, art. 417, art. 419, art. 397 ust. 3 pkt 2 (w nawiązaniu do art. 388 ust. 1 pkt 1), ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1566), a także art. 104, art. 108 §1 oraz art. 130 §3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. 2017, 1257; dalej jako k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jaktorów z siedzibą w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33 wniesionego do tutejszego organu przez uprawnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Arkadiusza Siekierskiego reprezentującego HYDRO-INSTAL z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Rozłazłowskiej 23d w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci obiektu mostowego (tj. kładki dla ruchu pieszego i rowerowego), który projektowany jest w ramach inwestycji zatytułowanej „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 150310W w ul. Jagiellońskiej na odc. od ul. Kosynierów do ul. Dąbrowskiego w Międzyborowie, gmina Jaktorów*”, łączącego brzegi rzeki Wierzbianki na dz. nr ew. 114, 578 oraz 118/1, obręb 13 Międzyborów w gminie Jaktorów.

orzekam, co następuje:

- I. Udzielam** Gminie Jaktorów z siedzibą w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33, pozwolenia wodnoprawnego na:
- **wykonanie urządzenia wodnego** w postaci obiektu mostowego (tj. kładki dla ruchu pieszego i rowerowego), który projektowany jest w ramach inwestycji zatytułowanej „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 150310W w ul. Jagiellońskiej na odc. Od ul. Kosynierów do ul. Dąbrowskiego w Międzyborowie, gmina Jaktorów*”, omawiane urządzenie służyć będzie połączeniu brzegów rzeki Wierzbianki w km 10+220 jej biegu na dz. nr ew. 114, 578 oraz 118/1, obręb 13 Międzyborów w gminie Jaktorów, o parametrach:

L.p.	Parametr	Dana
1	Długość	9,30m
2	Ilość przęseł	szt. 1
3	Szerokość całkowita	4,00m
4	Rozpiętość podporowa	9,00m
5	Ustrój nośny	Konstrukcja stalowa z płytą żelbetonową
6	Posadowienie	Szczelna stalowa ścianka
7	Współrzędne geograficzne pkt charakterystycznych na osi obiektu	pkt 1 (początek) – $N 52^{\circ}3'53,34''$ $E 20^{\circ}28'5,21''$ pkt 2 (koniec) – $N 52^{\circ}3'53,50''$ $E 20^{\circ}28'5,55''$

II. Zobowiązuję Gminę Jaktorów z siedzibą w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33, do:

1. wykonania robót związanych z przebudową urządzenia wodnego, zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób niezagrożący bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi, znajdującymi się w obrębie pasa robót;
3. prowadzenia robót przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
4. wykonania robót zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 519 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.);
5. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynności – określonych w pkt. I decyzji – interesu osób trzecich;
6. nienaruszania ustaleń w sprawie przyjęcia rozporządzenia Rady Ministrów z 15.10.2016r. *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1841);
7. nienaruszania warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły, które zostały określone w rozporządzeniu Nr 5/2015 z dnia 17.04.2015r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r. poz. 3664);
8. nienaruszania ustaleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (tj. Dz. U. 2017 poz. 1991);
9. nienaruszania ustaleń warunków korzystania z wód zlewni i planu przeciwdziałania skutkom suszy - z chwilą ustalenia ich przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

III. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy *Prawo wodne*.

IV. Zgodnie z art. 400 ust. 6 *Prawa wodnego*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (przepisy ustawy, dotyczące wykonania urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do przebudowy lub likwidacji tych urządzeń), z zastrzeżeniem zapisów pkt V.

- V. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Zakład – w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* – nie rozpocznie wykonywania robót w terminie **3 lat** od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.
- VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.
- VII. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
- VIII. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do przebudowywanego urządzenia wodnego.
- IX. Niniejsza decyzja wydana została pod rygorem natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.)

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2018 r. do Działu Zgód Wodnoprawnych w Pionie Usług Wodnych Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek Gminy Jaktorów z siedzibą w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33, który został wniesiony do tutejszego organu przez upoważnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Arkadiusza Siekierskiego reprezentującego HYDRO-INSTAL z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Rozłazłowskiej 23d, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci obiektu mostowego w postaci kładki łączącej brzegi rzeki Wierzbianki w km 10+220 jej biegu. Do wniosku załączono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego sporządzonego w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych, opracowanego w kwietniu 2018 roku przez Panów Józefa Mrugałskiego oraz Marka Krysiwicza, opis prowadzenia zamierzonej działalności, sporządzony w języku nietechnicznym oraz komplet wymaganych załączników przepisami ustawy *Prawo wodne*.

Działając stosownie do treści art. 400 ust. 7 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, podano w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz stosownie do art. 61 §4 k.p.a. w toku postępowania nie zostały wniesione wyjaśnienia, uwagi czy dowody w sprawie do chwili wydania tego orzeczenia.

Zgodnie z art. 410 ustawy *Prawo wodne* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wzmiankowanej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do wykonania działania inwestycyjne, nie spowodują naruszenia ustaleń dokumentów, o jakich mowa w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne*.

Podstawą do wydania niniejszego orzeczenia stała się dokumentacja wodnoprawna załączona do wniosku, opracowana w kwietniu 2018r przez Panów Józefa Mrugałskiego oraz

Marka Krysiwicz. Omawiana dokumentacja spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2018r *Prawo wodne* (tj. Dz. U. 2017, poz. 1566 z późn. zm.) jednocześnie z zawartych w części opisowej informacji jednoznacznie wynika, iż projektowana budowa urządzenia wodnego nie naruszy ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Decyzja została wydana z rygiorem natychmiastowej wykonalności wynikającym z art. 108 §1 oraz art. 130 §3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) w związku z interesem społecznym oraz koniecznością ochrony zdrowia i życia osób przemieszczających się pieszo lub za pomocą rowerów po terenie miejscowości Międzyborów.

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

1. *Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Łowiczu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.*
2. *Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*



DYREKTOR
[Signature]
Artur Rycklewski