

WÓJT GMINY JAKTORÓW

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY JAKTORÓW

Dotyczy wsi: Budy Grzybek, Stare Budy, Mariampol.

ZA ORGAN SPORZĄDZAJĄCY


WÓJT

Wojciech Śliwerski

JAKTORÓW CZERWIEC 2003

MIEJSKI ZESPÓŁ URBANISTYCZNY W ŻYRARDOWIE
UL.1 MAJA 54 TEL. 046 855 24 71

Zespół autorski

kierownik zespołu
mgr inż. arch. Małgorzata Walczak
uprawnienia urbanistyczne nr 1479/96



główny projektant
mgr inż. arch. Alina Karlińska
uprawnienia urbanistyczne nr 1624



główny specjalista ds. infrastruktury
mgr inż. Hanna Stasińska



asystent
techn. budowlany Urszula Dziedzic



Uchwała nr XII/79/2003
Rady Gminy Jaktorów
z dnia 30 czerwca 2003 roku.

**w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust.1 pkt 1,2, 5, 6, 7 i 8 oraz art.26 oraz art.36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r Nr 15 poz.139 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XL/225/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów, Rada Gminy Jaktorów w Jaktorowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonym Uchwałą Nr II/11/94 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 5 września 1994 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 12 poz. 110 z dnia 1994 roku z późniejszymi zmianami) wprowadza się zmianę dotyczącą fragmentów wsi Budy Grzybek, Stare Budy, Mariampol.
W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zmiany dotyczące fragmentów wsi :
 - 1.1. **Budy Grzybek** załącznik graficzny nr 1
działki nr ewid. 779/1, 779/2, 779/3, 779/4, 779/5, 779/6, 779/7, 779/8, 780 – zmiana z części terenów rolnych **R**, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną **MN**, teren drogi dojazdowej **KD** oraz teren **K** pod poszerzenie istniejących dróg.
 - 1.2. **Stare Budy** załącznik graficzny nr 2.
działki nr ewid. 312/1, 312/2 i 321 – zmiana terenu rolnego **R**, z przeznaczeniem pod tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego **MN** i tereny **K** pod poszerzenie istniejącej drogi.
 - 1.3. **Mariampol** załącznik graficzny nr 3
działki nr ewid. 81/1, 81/2, 82/3, 82/4, 82/1, 83, 85/5, 85/6 – zmiana terenu rolnego **R**, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **MN**, teren drogi dojazdowej **KD**, tereny **K**, pod poszerzenie istniejących dróg, teren ciągu pieszo- jezdnego **KX**, oraz teren rowu melioracyjnego **W**.
 - 1.4. **Mariampol** załącznik graficzny nr 4.
dz. nr ewid. 138 i 61 - zmiana terenów rolnych **R**, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne **MN**, oraz teren **K**, pod poszerzenie istniejących dróg.

2. Granice terenów objętych zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów przedstawiono na mapach stanowiących załącznik do Uchwały.
3. Zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów ustala się :
 - przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych.
 - Linie rozgraniczające drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 - Granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
 - Szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.
 - Warunki zabudowy i standardy ukształtowania zabudowy.
 - Zasady podziału na działki budowlane.
 - Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 2.

1. Warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego

1). Ustala się zakaz realizacji inwestycji, użytkowania obiektów powodujących pogorszenie warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska, a w szczególności takich czynników jak : powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, środowisko gruntowo – wodne, krajobraz.

2). Plan ustala adaptację istniejących cieków wodnych z zakazem zanieczyszczenia i zasypywania ; nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów kubaturowych wynosi min 3,0 i 5,0 m a linia ogrodzenia min. 1,5m od górnej skarpy rowu lub cieku wodnego. Istniejące rowy należy zachować. Przebudowa rowów oraz wszelkie inwestycje w zakresie zakrycia rowu , budowli komunikacyjnych na rowach , odprowadzenia ścieków deszczowych do rowów wymagają uzgodnienia z właściwym terytorialnie Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych. Dla działek, na których znajdują się odkryte rowy odwadniające teren, nie uwzględnione w ewidencji Wojewódzkiego

Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych, ustala się obowiązek umożliwienia dostępu do tych rowów odpowiednim służbom, w celach konserwacyjnych.

3). Ustala się powierzchnię biologicznie czynną dla terenów:

- o symbolu MN na min. 60%

Powierzchnię biologicznie czynną stanowi ta część działki, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu jak i na nim – dotyczy wyłącznie powierzchni rodzimego gruntu, a nie wtórnej powierzchni zabudowy.

§ 3.

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę.
 - a) Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej.
 - b) Do momentu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się alternatywnie zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych.
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych.
 - a) Ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków sanitarnych i deszczowych (z utwardzonych terenów) do gruntu lub do cieków powierzchniowych.
 - b) Ustala się odprowadzenie ścieków docelowo do komunalnych systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wody deszczowe ujęte siecią kanalizacji deszczowej przed zrzutem do odbiornika wymagają oczyszczenia w separatorach.
 - c) Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z okresowym ich wywozem na zlewnię przy oczyszczalni na podstawie podpisanych umów. Odprowadzenie wód deszczowych z terenów zabudowy mieszkaniowej do gruntu, wymaga takiego ukształtowania terenu by nie następowało zalewanie terenów sąsiednich.
 - d) Wprowadza się zakaz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków deszczowych i z odwodnień, oraz do kanalizacji deszczowej – zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych.
 - e) Dopuszcza się lokalizację indywidualnych ekologicznych urządzeń do oczyszczania ścieków na działce o min. wielkości 2200 m².
3. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
 - a) Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych (SN i NN) napowietrznych lub kablowych oraz z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych – zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Energetycznego.
 - b) Dopuszcza się modernizację i przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu i na warunkach właściwego Zakładu Energetycznego.
 - c) W zasięgu oddziaływania linii energetycznych 110kV obowiązują zasady zagospodarowania wynikające z przepisów szczególnych.
Wszelkie działania inwestycyjne w tym obszarze wymagają uzgodnień właściwego Zakładu Energetycznego.
4. Telekomunikacja:
Ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o sieć telekomunikacyjną istniejącą i projektowaną w uzgodnieniu i na warunkach zarządzającego siecią.
5. Zaopatrzenie w gaz.
Ustala się zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazu przewodowego w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Gazowniczego.

6. **Zaopatrzenie w energię ciepłą.**
Ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła z preferencją dla nieszkodliwych, ekologicznych czynników grzewczych (gaz, olej niskosiarkowy, energia elektryczna itp.), których eksploatacja powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego właściciel instalacji posiada tytuł prawny.
7. **Usuwanie odpadów.**
 - a). Ustala się zasadę zorganizowanego systemu usuwania odpadów stałych i wywóz na wysypisko na podstawie umów.
 - b). Ustala się dążenie do realizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich powstawania z zapewnieniem pojemników na surowce wtórne.
 - c). Odpady niebezpieczne dla środowiska wymagają składowania i utylizacji wg przepisów szczególnych zgodnie z przyjętym gminnym programem gospodarki odpadami.
8. **Sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediów należy lokalizować w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod komunikację z zachowaniem wzajemnych odległości oraz odległości od obiektów budowlanych wynikających z przepisów szczególnych.**
 - W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji, w oparciu o przepisy szczególne.
 - Lokalizacje takie wymagają uzyskania zgody właściciela terenu.
 - Wszelkie działania inwestycyjne, których realizacja narusza urządzenia melioracyjne, wymagają przebudowy urządzeń melioracyjnych w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie Oddziałem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
 - Dla planowanej zabudowy należy zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych i nadziemnych wynikające z przepisów szczególnych.

§ 4.

1. Zasady podziału na działki budowlane.

1. Plan ustala możliwość podziału na działki budowlane tylko terenów oznaczonych symbolem MN, przy maksymalnym zachowaniu podziału istniejącego;
 2. Zasady proponowanego podziału dotyczą kierunków działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających tereny komunikacji
 3. Zasady podziału określa rysunek planu
 4. Podział terenu na działki budowlane jest możliwy pod warunkiem zachowania wartości użytkowych wszystkich fragmentów poszczególnych obszarów oraz wydzieleniu terenu pod komunikację
 5. Ustala się powierzchnię nowowydzielonej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN na min. 1000 m².
- W przypadku, kiedy szerokość działki nie pozwala na usytuowanie wg przepisów szczególnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego plan dopuszcza sytuowanie budynków mieszkalnych w granicy działki wg przepisów szczególnych.

6. W przypadku braku możliwości uzyskania nowowydzielonej działki o powierzchni minimalnej 1000 m² obowiązują proponowane linie podziałowe, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Zasady i warunki kształtowania zabudowy

1. Usytuowanie nowo projektowanych budynków mieszkalnych obowiązuje wg nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z zwymiarowaniem podanym na rysunku zmiany planu.
2. Dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi oraz w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią zabudowy po uzgodnieniu z właścicielem terenu
3. Na terenach o symbolu MN, dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży, które mogą być usytuowane w granicach działek, lub zestawione bliźniaczo, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

§ 5.

Szczegółowe zasady przeznaczenia terenów .

5.1. Budy Grzybek załącznik graficzny nr 1

działki nr ewid. 779/1, 779/2, 779/3, 779/4, 779/5, 779/6, 779/7, 779/8, 780.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.

Plan ustala przeznaczenie terenu – pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą, dostosowaną kubaturą i rozwiązaniami architektonicznymi do otaczającej zabudowy mieszkaniowej.

Plan dopuszcza lokalizację, określonych na podstawie przepisów szczególnych, usług nieuciążliwych podstawowych (np.: sklepów sprzedaży detalicznej, zakładów fryzjerskich itp.) oraz warsztatów pracy właścicieli, których działalność nie powoduje wprowadzenia ruchu transportu ciężkiego ponad 3.5 t.

Sytuowanie nowoprojektowanych budynków i ich rozbudów – wg wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i warunkami, które określają przepisy szczególne.

Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych może wynosić max.3 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe).

Wysokość posadowienia parteru budynków mieszkalnych , w przypadku podpiwniczenia wynosi max.1,2 m.n.p.t., a w przypadku jego braku max. 0.8 m. n.p.t. W przypadku istniejących na tym terenie budynków mieszkalnych ,gospodarczych i garaży dopuszcza się ich rozbiórkę lub rozbudowę, modernizację i adaptację nie wpływającą na zmianę funkcji terenu.

Budynki gospodarcze i garaże mogą być tylko jednokondygnacyjne; maksymalna wysokość tych budynków w kalenicy dachu wynosi 4.0m. Dach dwuspadowy lub kopertowy o nachyleniu połaci 15° - 45° .

Maksymalna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących wynosi 60 m². Preferuje się budowę budynków gospodarczych i garażowych w połączeniu z budynkami mieszkalnymi.

Plan ustala obowiązek zachowania powierzchni biologicznie – ekologicznie czynnej na poziomie min. 60 %.

Tereny komunikacji K - tereny komunikacji przeznaczone pod poszerzenie istniejącej drogi. Szerokość terenów K w liniach rozgraniczających odległość mierzona od osi istniejącej drogi - wg rysunku zmiany planu.

Tereny komunikacji KD – teren istniejącej drogi. Szerokość terenu KD w liniach rozgraniczających wg rysunku zmiany planu.

Plan ustala :

- adaptację istniejącej drogi
- plac manewrowy wg rysunku zmiany planu
- zakaz realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu, dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach.

5.2. wieś Stare Budy załącznik graficzny nr 2
działki nr ewid. 312/1, 312/2 i 321.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN

Plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną MN, dostosowanej kubaturą i rozwiązaniami architektonicznymi do otaczającej zabudowy mieszkaniowej.

Plan dopuszcza lokalizację, określonych na podstawie przepisów szczególnych, usług nieuciążliwych podstawowych (np.: sklepów sprzedaży detalicznej, zakładów fryzjerskich itp.) oraz warsztatów pracy właścicieli, których działalność nie powoduje wprowadzenia ruchu transportu ciężkiego ponad 3.5 t.

Sytuowanie nowoprojektowanych budynków i ich rozbudów – wg wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i warunkami, które określają przepisy szczególne.

Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych może wynosić max.3 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe).

Wysokość posadowienia parteru budynków mieszkalnych , w przypadku podpiwniczenia wynosi max. 1,2 m.n.p.t., a w przypadku jego braku max. 0.8 m. n.p.t.

W przypadku istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej na tym terenie dopuszcza się rozbiórkę lub rozbudowę, modernizację i adaptację nie wpływającą na zmianę funkcji terenu.

Budynki gospodarcze i garaże mogą być tylko jednokondygnacyjne; maksymalna wysokość tych budynków w kalenicy dachu wynosi 4.0m. Dach dwuspadowy lub kopertowy o nachyleniu połaci 15° - 45° .

Maksymalna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczo-garażowych wolnostojących wynosi 60 m². Preferuje się budowę budynków gospodarczych i garażowych w połączeniu z budynkami mieszkalnymi.

Plan ustala obowiązek zachowania powierzchni biologicznie – ekologicznie czynnej na poziomie min. 60 %.

Tereny komunikacji K - tereny komunikacji przeznaczone pod poszerzenie istniejącej drogi. Szerokość terenów K w liniach rozgraniczających mierzona od osi istniejącej drogi - wg rysunku zmiany planu.

5.3. wieś Mariampol załącznik nr 3
działki nr ewid. 81/1, 81/2, 82/3, 82/4, 82/1, 83, 85/5, 85/6.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN

Plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN, dostosowanej kubaturą i rozwiązaniami architektonicznymi do otaczającej zabudowy mieszkaniowej.

Plan dopuszcza lokalizację, określonych na podstawie przepisów szczególnych, usług nieuciążliwych podstawowych (np.: sklepów sprzedaży detalicznej, zakładów fryzjerskich itp.) oraz warsztatów pracy właścicieli, których działalność nie powoduje wprowadzenia ruchu transportu ciężkiego ponad 3.5 t.

Sytuowanie nowoprojektowanych budynków i ich rozbudów – wg wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i warunkami, które określają przepisy szczególne.

Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych może wynosić max.3 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe).

Wysokość posadowienia parteru budynków mieszkalnych , w przypadku podpiwniczenia wynosi max. 1,2 m.n.p.t., a w przypadku jego braku max. 0.8 m. n.p.t.

Budynki gospodarcze i garaże mogą być tylko jednokondygnacyjne; maksymalna wysokość tych budynków w kalenicy dachu wynosi 4.0m. Dach dwuspadowy lub kopertowy o nachyleniu połaci 15° - 45° .

Maksymalna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczo-garażowych wolnostojących wynosi 60 m². Preferuje się budowę budynków gospodarczych i garażowych w połączeniu z budynkami mieszkalnymi.

Plan ustala obowiązek zachowania powierzchni biologicznie – ekologicznie czynnej na poziomie min. 60 %.

Tereny komunikacji K - tereny komunikacji przeznaczone pod poszerzenie istniejącej drogi. Szerokość terenów K w liniach rozgraniczających mierzona od osi istniejącej drogi - wg rysunku zmiany planu. *dojazdowej*

Teren komunikacji KD – teren istniejącej drogi. Szerokość terenu KD w liniach rozgraniczających wg rysunku nr 3 zmiany planu.

Plan ustala :

• adaptację ulic istniejących

- zakaz realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu, dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych, a także uzyskanie zgody zarządcy dróg.

Teren rowu melioracyjnego W – tereny rowu do zachowania, projektowana nieprzekraczalna linia zabudowy od rowu wynosi 3,0 i 5,0 m.

Uzgodnienia z Inspektorem właściwym w sprawach Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim wymagają inwestycje dotyczące :

- zmiany trasy bądź przykrycia cieków melioracyjnych oraz wznoszenia budowli komunikacyjnych ,
- prowadzenia inwestycji liniowych w terenie zmeliorowanym (wodociąg, kable telefoniczne).

5.4. wieś Mariampol załącznik graficzny nr 4
działki nr ewid. 138 i 61.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN

Plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN, dostosowanej kubaturą i rozwiązaniami architektonicznymi do otaczającej zabudowy mieszkaniowej.

Plan dopuszcza lokalizację, określonych na podstawie przepisów szczególnych, usług nieuciążliwych podstawowych (np.: sklepów sprzedaży detalicznej, zakładów fryzjerskich itp.) oraz warsztatów pracy właścicieli, których działalność nie powoduje wprowadzenia ruchu transportu ciężkiego ponad 3.5 t.

Sytuowanie nowoprojektowanych budynków i ich rozbudów – wg wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i warunkami, które określają przepisy szczególne.

Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych może wynosić max.3 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe).

Wysokość posadowienia parteru budynków mieszkalnych , w przypadku podpiwniczenia wynosi max. 1,2 m.n.p.t., a w przypadku jego braku max. 0.8 m. n.p.t.

W przypadku istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej na tym terenie dopuszcza się rozbiórkę lub rozbudowę, modernizację i adaptację nie wpływającą na zmianę funkcji terenu.

Budynki gospodarcze i garaże mogą być tylko jednokondygnacyjne; maksymalna wysokość tych budynków w kalenicy dachu wynosi 4.0m. Dach dwuspadowy lub kopertowy o nachyleniu połaci 15° - 45° .

Maksymalna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczo-garażowych wolnostojących wynosi 60 m². Preferuje się budowę budynków gospodarczych i garażowych w połączeniu z budynkami mieszkalnymi.

Plan ustala obowiązek zachowania powierzchni biologicznie – ekologicznie czynnej na poziomie min. 60 %.

Tereny komunikacji K - tereny komunikacji przeznaczone pod poszerzenie istniejącej drogi. Szerokość terenów K w liniach rozgraniczających mierzona od osi istniejącej drogi - wg rysunku nr 4 zmiany planu.

Teren rowu melioracyjnego W – tereny rowu do zachowania, projektowana nieprzekraczalna linia zabudowy od rowu wynosi 3,0 m.

Uzgodnienia z Inspektorem właściwym w sprawach Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim wymagają inwestycje dotyczące :

- zmiany trasy bądź przykrycia cieków melioracyjnych oraz wznoszenia budowli komunikacyjnych ,
- prowadzenia inwestycji liniowych w terenie zmeliorowanym (wodociąg, kable telefoniczne).

§ 6.

Ustalenia dotyczące wzrostu wartości nieruchomości - ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem niniejszej zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów - dla terenów

MN, - 20%, dla terenów KD , KX, K, E, W – 1%.

§ 7.

Ustala się obowiązujący zakres rysunków zmiany planu będących załącznikami od nr 1 do nr 5 do niniejszej Uchwały w sposób następujący:

Granice opracowania, linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie zagospodarowania, nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych wewnętrznych linii podziału oraz wzajemnych odległości elementów zagospodarowania zwymiarowanych na rysunkach zmiany planu.

§ 8.

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzony Uchwałą Nr II/11/94 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 5 września 1994 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 12 poz. 110) z 1994 r. dla obszarów objętych niniejszą zmianą planu.

§ 9.

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Byczak
Mirosław Byczak